

SONIC MONO RENTAL CATALOG

Copyright SONIC & ASSOCIATES INC. All Rights Reserved.

LIGHT

2025OCT var2.3


レンタル価格

単価×個数×（5日目以降1日につき20%）×TAX

レンタル価格（5日以内）は、レンタル単価×個数×消費税です。
引取日および返却日を含む5日目以降（6日目から）は1日あたり20%を加算。

実稼働日が10日を超える場合や1回あたりの数量が多い場合は、
全体量に合わせて割引をしますのでご相談ください。

必要機材とレンタル日時が決まったら
フォームまたはメールで仮予約をお願いします



☎087-813-3460

メール：info@sonicweb.jp

フォーム：https://sonicweb.jp/mono_rental.html

在庫は日々変動しますので、レンタル申し込み前に在庫状況をご確認ください。レンタル品は原則的に動作確認チェックをしてお引渡ししますが、長期使用による劣化や部品寿命による不具合が稀にあることを事前にご了承ください。また、移動や使用に伴う破損の場合は、レンタル代金の他に修理実費をご請求しますのでご了承ください。



PAR64SPN40LED

40Wの調光可能なLEDモデル。ハロゲン換算で300Wクラス。6000Kの昼光色、ランプは15°ナロー。

在庫数	20
外形サイズ	26.5W×27.5H×28Dcm
重量	2kg

管理コード:L01001

税別単価:3,000円

※並行コンセント100V仕様。



PAR30LBM10LED

10Wの調光なしLEDモデル。ハロゲン換算で60Wクラス。6000Kの昼光色、ランプはナロー。

在庫数	20
外形サイズ	125 x 125 x 195 mm
重量	1kg

管理コード:L01002

税別単価:1,000円

※並行コンセント100V仕様。



PAR38SBM15LED

15Wの調光なしLEDモデル。ハロゲン換算で100Wクラス。6000Kの昼光色、ランプはナロー。

在庫数	10
外形サイズ	165 x 165 x 270 mm
重量	1.5kg

管理コード:L01003

税別単価:1,500円

※並行コンセント100V仕様。



PAR16LP7LED

7Wの調光可能なLEDモデル。ハロゲン換算で50Wクラス。5000Kの昼光色、ランプはナロー。

在庫数	10
外形サイズ	1000×1000(H)×1000(D)
重量	あ

管理コード:L01004

税別単価:1,000円

※特記事項があれば記入する。無ければ削除する。



PAR64SP500N/M ハロゲン

500W3000KのハロゲンランプのスタンダードなPAR64。ランプはミディアムとナローの2種類。

在庫数	12
外形サイズ	126.5W×27.5H×28Dcm
重量	2kg

管理コード:L01005

税別単価:2,000円

※並行コンセント100V仕様。



PAR36LBN300 ハロゲン

300W3000K、ハロゲンランプのスタンダードなPAR36ロング・ブラック。ランプはナロー。

在庫数	6
外形サイズ	150 x 190 x 290 mm
重量	1kg

管理コード:L01006

税別単価:2,000円

※並行コンセント100V仕様。



PAR36SPM300 ハロゲン

300W3000K、ハロゲンランプのスタンダードなPAR36ショート・ポリッシュ。ランプはナロー。

在庫数	10
外形サイズ	17W×17H×22.4Dcm
重量	1kg

管理コード:L01007

税別単価:2,000円

※並行コンセント100V仕様。



ADJ PARZ150RGBA

ビーム角度を、マニュアルで、7度、11.5度、16度、20.5度、25度に変更可能。DMX512に対応。

在庫数	4
外形サイズ	—
重量	19kg

管理コード:L01008

税別単価:6,000円

※消費電力：157W、DMX4~12chモード。



ADJ Z100LED5K

DMX調光タイプの100WのクールホワイトLEDパーライト。ハロゲン500W相当。ビーム角度を変更可能。

在庫数	6
外形サイズ	491 x 272 x 273 mm
重量	3.4kg

管理コード:L01009

税別単価:4,000円

※消費電力：115W、DMX1~4chモード。



ADJ 7P HEX IP LEDPAR

12WのRGBAW + UV LEDを7個搭載、保護等級IP65に準拠した、コンパクトなLEDパーライト。

在庫数	10
外形サイズ	—
重量	3.4kg

管理コード:L01010

税別単価:6,000円

※消費電力：63W、DMXチャンネル数：6、7、8、13チャンネル。



MINI PAR COB

12W RGB COB LEDを1個搭載したSTAGE EVOLUTIONの小型LEDパーライト。

在庫数	16
外形サイズ	105 x 135 x 150 mm
重量	0.5kg

管理コード:L01011

税別単価:4,000円

※消費電力：20W、DMX6chモード。



ADJ FLAT PAR TRI18

3-in-1 RGB TRI LEDによる照射された光は色むらが少なく、また滑らかなカラーチェンジも魅力。

在庫数	6
外形サイズ	幅 280x奥行105x 高さ328mm
重量	3.3kg

管理コード:L02001

税別単価:3,000円

※1〜7chチャンネルモード、消費電力60W。



ORION60 RGB

DMX調光タイプ、RGB COB LED を搭載したPAR56サイズのLED60Wパーライト。

在庫数	4
外形サイズ	25(W) x 39(H) x 20(D) cm
重量	3.5kg

管理コード:L02002

税別単価:4,000円

※消費電力78.5W。：3 チャンネルモード、6 チャンネルモード。



UPLIGHT4 LED

4W の RGB + UV 4-in-1 LEDを4個搭載した、アップライトウォッシャー。オートやサウンドアクティブなどにも対応。

在庫数	10
外形サイズ	144 x 144 x 121 mm
重量	1.2kg

管理コード:L02003

税別単価:2,000円

※消費電力18W、4DMXチャンネル。



NEO PAR64-12 LED

12個の4W RGBW LEDを搭載したショートタイプのLEDパーライト。DMXチャンネル9/6/5/4/3/2に対応。

在庫数	4
外形サイズ	296 x 273 x 340 mm
重量	2.4kg

管理コード:L02004

税別単価:3,000円

※消費電力36W。



NANLITE PavoTube 30C

60WのLEDチューブライト。色温度が2700-7500Kまで演出可能なほか、CRI平均97、TLCI平均98と優れた演色性。

在庫数	2
外形サイズ	φ48x1170mm
重量	1.7kg

管理コード:L02005

税別単価:6,000円

※



NANLITE PavoTube II 6C

コンパクトで多機能なスティック型LEDライト。2700-6500Kまでの色温度調整を備え最大36000色の調色が可能。

在庫数	10
外形サイズ	φ38x250mm
重量	260g

管理コード:L02006

税別単価:3,000円

※バッテリー駆動の場合、明るさ100%：約65分。



EK PRO K5 BEAM

14W 6500K LEDのビームタイプのムービングヘッド。コンパクトなボディから、照射角度2.5度の鋭いビームを放ちます。

在庫数	4
外形サイズ	228 x 174 x 348 mm
重量	5kg

管理コード:L02007

税別単価:7,000円

※消費電力：38W、8、10チャンネル。



EK PRO K5 SPOT

14W 6500K LEDを搭載したスポットタイプのムービングヘッド。ビーム角16度、カラー：9色 + 白、ゴボ9種 + オープン。

在庫数	4
外形サイズ	213 x 174 x 298 mm
重量	5.2kg

管理コード:L02007

税別単価:7,000円

※消費電力：38W、8、10チャンネル。



スポットライト650W ハロゲン

1kWハロゲン球のピンスポットライト。投光距離10m〜15m程度のフォローに適しています。ズーム機能を搭載。

在庫数	1
外形サイズ	—
重量	15kg

管理コード:L02009

税別単価:5,000円

※スタンド付き、カラーチェンジャーなし。



スポットライト1000W ハロゲン

1kWハロゲン球のピンスポットライト。投光距離10m〜15m程度のフォローに適しています。ズーム機能なし。

在庫数	2
外形サイズ	—
重量	19kg

管理コード:L02010

税別単価:5,000円

※スタンド付き、カラーチェンジャーなし。



LITEPUTER DX-1220

20A×12CH 単相、三相制御が可能な大電力制御が可能な大型ディマーユニット。

管理コード:L03001

税別単価:20,000円

※単相2線、単相3線、3相3線、3相4線。

在庫数	1
外形サイズ	48.2W×17.6H×26Dcm
重量	20kg



LITEPUTER DX-402A

入力電源は15Aを2系統、各2chづつの出力で合計10A×4chの制御が可能な調光ユニット。

管理コード:L03002

税別単価:10,000円

※出力：最大10A/各ch、4ch出力。

在庫数	2
外形サイズ	22W x 26H x 7.5D cm
重量	3kg



ELATION UNI-PAK II

DMX 1CHタイプのコンパクト調光ユニット、最大10Aまでの調光制御が可能。

管理コード:L03003

税別単価:10,000円

※コントロールフェーダー機能（0-100%調光可能）。

在庫数	2
外形サイズ	9.2W×18.4H×6.7Dcm
重量	1.3kg



LITEPUTER CX-12

最大96チャンネルまで制御可能なDMXコントローラー。2つのクロスフェーダーを使いシーンの切り替えが可能。

管理コード:L03004

税別単価:5,000円

※96シーン、24チェイス、各チェイス最大64ステップ、調光向き。

在庫数	1
外形サイズ	48.2W×35.5H×12.5Dcm
重量	5kg



LITEPUTER CX-1204

12チャンネルタイプのDMXコントローラー。パーライトなどの調光制御に向き。

管理コード:L03005

税別単価:5,000円

※モード切替により上段12CHと下段12CHでのクロスフェード制御も可能。

在庫数	1
外形サイズ	W52 xD30.5 xH12cm
重量	5kg



SE MC3 DMX

RGB LEDを搭載したLEDパーライト、ウォッシャー等のコントロールに適した、3チャンネルのDMXコントローラー。

管理コード:L03006

税別単価:3,000円

※RGB LEDタイプ調光コントローラー。

在庫数	2
外形サイズ	14×21×5cm
重量	900g



ELATION SCENESETTER

24チャンネルタイプのDMXコントローラー。パーライトなどの調光制御に向き。

管理コード:L03007

税別単価:5,000円

※モード切替により上段12CHと下段12CHでのクロスフェード制御も可能。

在庫数	1
外形サイズ	W52 xD30.5 xH12cm
重量	5kg



SE MC3 DMX

RGB LEDを搭載したLEDパーライト、ウォッシャー等のコントロールに適した、3チャンネルのDMXコントローラー。

管理コード:L03008

税別単価:3,000円

※RGB LEDタイプ調光コントローラー。

在庫数	2
外形サイズ	14×21×5cm
重量	900g



ANTARI Z350 Fazer

700W出力の霧メーク用fogマシン。霧のように細かいfogを出力。

管理コード:L03009

税別単価:5,000円

※ヒーター700W、fog出力85 m3/分、ウォームアップ約4.5分、タンク容量1.3L。

在庫数	1
外形サイズ	320 x 153 x 391 mm
重量	8.7kg



ANTARI Z1020

CO2マシンのように上向きへ2mの出力が可能、抜群のインパクトを誇るfogマシン。

管理コード:L03010

税別単価:5,000円

※ヒーター1000W、ウォームアップ約13分、タンク容量2.4L、リキッド消費量90ml/分

在庫数	2
外形サイズ	L408 x W295 x H199 mm
重量	9.8kg



アーム型クリップライトBL

LED7W6500K昼光色。クリップ式とシステムパネルのビームに取り付けるタイプがあります。

在庫数	1
外形サイズ	—
重量	—

管理コード:L04001

税別単価:1,000円

※IP65防水等級。



クリップライトBL7W

LED7W6500K昼光色。クリップ式とシステムパネルのビームに取り付けるタイプがあります。

在庫数	20
外形サイズ	—
重量	—

管理コード:L04002

税別単価:1,000円

※IP65防水等級。



アーム型クリップライトシルバー

300mmのフレキシブルアーム+クリップ式。

在庫数	10
外形サイズ	D)
重量	0.3kg

管理コード:L04003

税別単価:1,000円

※屋内用



クリップライトBL15W

LED15W6500K昼光色。クリップ式。

在庫数	10
外形サイズ	12.5L x 12.5W x 14H cm
重量	750 g

管理コード:L04004

税別単価:1,000円

※IP65防水等級。



LED30Wフラッドライト

色温度：昼光色→昼白色→電球色と変更可能。配光角は120°、オクタノルム壁面用取り付け金具あり。

在庫数	30
外形サイズ	29.1 x 22.1 x 3.6 cm
重量	1.4kg

管理コード:L04005

税別単価:1,500円

IP65防水等級。



LED30Wフラッドライト

照色温度：6000K。射角120°広角タイプのLEDライトです。ハンガーまたは床置きで使用可能です。

在庫数	20
外形サイズ	211x242x62mm
重量	1100g

管理コード:L04006

税別単価:1,500円

※防水レベル：IP65



LED50W+アーム

色温度：昼光色→昼白色→電球色と変更可能。配光角は120°、50mmアーム金具付き。オクタノルムのビーム取り付け対応。

在庫数	20
外形サイズ	29.1 x 22.1 x 3.6 cm
重量	1.4kg

管理コード:L04007

税別単価:2,500円

IP65防水等級。



LED30Wフラッドライト

電球色3000K、照射角120°広角タイプのLEDライトです。ハンガーまたは床置きで使用可能です。

在庫数	10
外形サイズ	—
重量	—

管理コード:L04008

税別単価:1,500円

※防水レベル：IP65 ※色温度：6000K



LED50Wフラッドライト

照色温度：6000K。射角120°広角タイプのLEDライトです。ハンガーまたは床置きで使用可能です。

在庫数	20
外形サイズ	211x242x62mm
重量	1500g

管理コード:L04009

税別単価:2,000円

※防水レベル：IP65



LED200Wフラッドライト

昼光色5500K、照射角120°広角タイプのLEDライトです。ハンガーまたは床置きで使用可能です。先バラ。

在庫数	10
外形サイズ	32.5 x 18.5 x 3.5 cm
重量	3.66kg

管理コード:L04010

税別単価:3,500円

※防水レベル：IP65 ※色温度：5500K



LED100Wフラッドライト

昼光色5500K、照射角120°広角タイプのLEDライトです。ハンガーまたは床置きで使用可能です。先バラ。

在庫数	6
外形サイズ	20 x 16 x 3 cm
重量	1.5kg

管理コード:L04011

税別単価:2,000円

※防水レベル：IP65 ※色温度：6000K



トラス用クランプ

照明機器吊り下げ用のクランプ。トラス全体を360度締め付けて固定するタイプです。

在庫数	20
外形サイズ	—
重量	—

管理コード:L05001

税別単価:200円

※防水レベル：IP65 ※色温度：6000K



LS7 照明用スタンド

スタンドに灯具を取り付けた際に、昇降が行いやすいクランク式スタンド。高さ175～400cm、耐荷重85kg。

在庫数	2
外形サイズ	約174cm
重量	25kg

管理コード:L05002

税別単価:2,000円

※ダボ使用不可



照明ハイスタンド LS2

複数の灯台を設置することができ、高さも1仮設でも使いやすい定番のT型照明スタンド。45～325cmと広範囲で調節可能。

在庫数	4
外形サイズ	1000×1000(H)×1000(D)
重量	8.5kg

管理コード:L05003

税別単価:1,000円

※



MARUMO SHB-10

ダボ対応の平置ベース。照明機材を床に置く時に最適。

在庫数	7
外形サイズ	Φ250×65Hmm
重量	1.1kg

管理コード:L05004

税別単価:500円

※平置ベース、ダボ対応型。



K&M 17725

コンパクトに折りたたみができ、収納にも便利な照明フロアスタンド。ベースの直径は約25.2cm。

在庫数	32
外形サイズ	ベース直径252mm、高さ50mm
重量	—

管理コード:L05005

税別単価:300円

※M10サイズのネジが付属。



フラットベース

アルミ製フラットベース。ダボ対応。

在庫数	8
外形サイズ	23W×9H×23Dcm
重量	0.9kg

管理コード:L05006

税別単価:500円

※プレート固定用ネジ穴径：10mm



LED10Wフラッドライト

電球色3000K、照射角120°広角タイプのLEDライトです。ハンガーまたは床置きで使用可能です。先バラ。

在庫数	50
外形サイズ	—
重量	—

管理コード:L04011

税別単価:500円

※防水レベル：IP65 ※色温度：6000K



LED5Wフラッドライト

電球色3000K、照射角120°広角タイプのLEDライトです。ハンガーまたは床置きで使用可能です。先バラ。

在庫数	50
外形サイズ	—
重量	—

管理コード:L04012

税別単価:500円

※防水レベル：IP65 ※色温度：6000K

レンタル利用規約

1. このレンタル契約はお客様に伝票に記載する期間及び料金にて機材をお貸し(レンタル)するものです。
2. 機材は使用目的に合った使用をしていただき、利用、保管については充分なご注意をお願いします。機材が通常の使用による消耗以上に破損し修理を必要とする場合は、修理代金に相当する費用を弁償して頂きます。
3. お客様の不注意による機材の紛失・盗難あるいは修理不能状態になった場合は、機材の市場価格と同額を弁償して頂きます。
4. お客様が機材を使用されるにつき、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、一切の責任を負いません。
5. 機材の操作機能確認の上お客様に機材をお渡しした後、お客様に生じた使用目的を達しない等の損害については、一切の責任を負いません。
6. 機材に構造上等の欠陥や故障がありお客様のご使用目的を達成できない場合、直ちにご連絡を頂くものとします。機材と同等の代替え品がない場合、上記レンタル料の払い戻しをもって一切の責任を免れるものとします。ただし連絡がない場合は、使用目的を達成したものとします。
7. お客様は機材を第三者に譲渡したり質入、転売、占有等の処分をしてはいけません。又、改造や改装をしてはいけません。
8. 機材の返却時、著しく汚れている場合、掃除代金を頂戴します。
9. この規約に定めなき事項等が生じた場合は、信義誠実の原則に基づき甲とお客様協議の上、円満に解決するものとします。